

# IMBARCAZIONI PNEUMATICHE 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/09/2025



Modello Imbarcazione Modello Motore Potenza Versione

Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €

Dotazioni Standard Principali					Dati Tecnici Principali					
Confiatore	Coppia di remi	Ganci traino	Kit riparazione	Borsa trasporto	Lunghezza Max (Lmax) (cm)	Larghezza Max (Bmax) (cm)	Peso a secco (Kg)	Carena Tipo	Potenza Max (Cv)	Portata persone

## TENDER LINE

### GAMMA VIB

T.230 Vib	Guppy	2,5 Cv	SI.C.	<b>1.850</b>	*	*	*	*	*	232	135	18,37	C	5	2+1♦
	eLite	500 W	REG	<b>2.110</b>	*	*	*	*	*	232	135	18,37	C	5	2+1♦
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>2.200</b>	*	*	*	*	*	232	135	18,37	C	5	2+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.320</b>	*	*	*	*	*	232	135	18,37	C	5	2+1♦
T.270 Vib	eLite	500 W	REG	<b>2.300</b>	*	*	*	*	*	267	153	26,76	C	8	3+1♦
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>2.360</b>	*	*	*	*	*	267	153	26,76	C	8	3+1♦
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.480</b>	*	*	*	*	*	267	153	26,76	C	8	3+1♦
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>2.610</b>	*	*	*	*	*	267	153	26,76	C	8	3+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.500</b>	*	*	*	*	*	267	153	26,76	C	8	3+1♦
T.320 Vib	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.560</b>	*	*	*	*	*	320,5	153,5	30,52	C	15	4
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>2.690</b>	*	*	*	*	*	320,5	153,5	30,52	C	15	4
	Black Bass	8 Cv	SI.C.	<b>2.850</b>	*	*	*	*	*	320,5	153,5	30,52	C	15	4
	Black Bass	8 Cv	EI.B.C.	<b>3.530</b>	*	*	*	*	*	320,5	153,5	30,52	C	15	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.580</b>	*	*	*	*	*	320,5	153,5	30,52	C	15	4
T.350 Vib	Black Bass	8 Cv	SI.C.	<b>3.290</b>	*	*	*	*	*	349	170	41,95	C	15	5
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>3.590</b>	*	*	*	*	*	349	170	41,95	C	15	5
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.280</b>	*	*	*	*	*	349	170	41,95	C	15	5
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>4.050</b>	*	*	*	*	*	349	170	41,95	C	15	5
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.440</b>	*	*	*	*	*	349	170	41,95	C	15	5
T.380 Vib	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>3.690</b>	*	*	*	*	*	376	170	47,56	C	20	5+1♦
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.400</b>	*	*	*	*	*	376	170	47,56	C	20	5+1♦
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>4.920</b>	*	*	*	*	*	376	170	47,56	C	20	5+1♦
	Wahoo	15 Cv	C.	<b>5.350</b>	*	*	*	*	*	376	170	47,56	C	20	5+1♦

### GAMMA A

T.310 A	eLite	500 W	REG	<b>3.270</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>3.980</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.670</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>4.480</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.840</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>5.200</b>	*	*	*	*	-	307	159	47	M	20	4+1♦
T.340 A	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>4.230</b>	*	*	*	*	-	340	154	54	M	20	4+1♦
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.930</b>	*	*	*	*	-	340	154	54	M	20	4+1♦
	Ray	8 Cv	C.	<b>5.090</b>	*	*	*	*	-	340	154	54	M	20	4+1♦
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>5.450</b>	*	*	*	*	-	340	154	54	M	20	4+1♦
	Wahoo	15 Cv	C.	<b>5.900</b>	*	*	*	*	-	340	154	54	M	20	4+1♦

### GAMMA DA

T.340 DA	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>4.440</b>	*	*	*	*	-	340	154	67	N	20	4+1♦
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>5.140</b>	*	*	*	*	-	340	154	67	N	20	4+1♦
	Ray	8 Cv	C.	<b>5.310</b>	*	*	*	*	-	340	154	67	N	20	4+1♦
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>5.640</b>	*	*	*	*	-	340	154	67	N	20	4+1♦
	Wahoo	15 Cv	C.	<b>6.110</b>	*	*	*	*	-	340	154	67	N	20	4+1♦

\* = Standard - = Non presente

1♦ = 1 Bambino

A = Pagliolato a Stecche

C = Carena a V Gonfiabile

D = Carena rigida in VTR

E = Carena in VTR doppia stampata

G = Smontabile con pagliolato in alluminio e chiglia pneumatica

L = Carena in VTR pieghevole + specchio di poppa reclinabile

M = Carena in alluminio

N = Carena in alluminio doppia stampata

● Per ulteriori dati tecnici consultare il catalogo della gamma.

■ Per le dotazioni standard dei tender e le caratt. tecniche dei motori consultare i relativi cataloghi.

# IMBARCAZIONI PNEUMATICHE 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/09/2025



Modello Imbarcazione Modello Motore Potenza Versione

Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €

Dotazioni Standard Principali					Dati Tecnici Principali					
Confiatore	Coppia di remi	Ganci traino	Kit riparazione	Borsa trasporto	Lunghezza Max (Lmax) (cm)	Larghezza Max (Bimax) (cm)	Peso a secco (Kg)	Carena Tipo	Potenza Max (Cv)	Portata persone

## TENDER LINE

### GAMMA RL

T.200 RL	Guppy	2,5 Cv	SI.C.	<b>1.240</b>	*	*	*	*	*	197	131	16,6	A	2,5	1+1♦
	eLite	500 W	REG	<b>1.460</b>	*	*	*	*	*	197	131	16,6	A	2,5	1+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>2.660</b>	*	*	*	*	*	197	131	16,6	A	2,5	1+1♦
T.230 RL	Guppy	2,5 Cv	SI.C.	<b>1.340</b>	*	*	*	*	*	225	131	21,1	A	3,3	2+1♦
	eLite	500 W	REG	<b>1.550</b>	*	*	*	*	*	225	131	21,1	A	3,3	2+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>2.750</b>	*	*	*	*	*	225	131	21,1	A	3,3	2+1♦
T.260 RL	eLite	500 W	REG	<b>1.600</b>	*	*	*	*	*	253	148,5	24	A	5	3
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>1.710</b>	*	*	*	*	*	253	148,5	24	A	5	3
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>1.830</b>	*	*	*	*	*	253	148,5	24	A	5	3
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>2.810</b>	*	*	*	*	*	253	148,5	24	A	5	3

### GAMMA FV

T.310 FV	eLite	500 W	REG	<b>2.580</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>2.630</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.740</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>2.870</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4
	Oyster	6 Cv	EI.B.C.	<b>3.640</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.790</b>	*	*	*	*	*	310	150	55	L	10	4

### GAMMA V

T.225 V	Guppy	2,5 Cv	SI.C.	<b>2.050</b>	*	*	*	*	-	224	152,5	34,90	D	5	3
	eLite	500 W	REG	<b>2.310</b>	*	*	*	*	-	224	152,5	34,90	D	5	3
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>2.380</b>	*	*	*	*	-	224	152,5	34,90	D	5	3
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.520</b>	*	*	*	*	-	224	152,5	34,90	D	5	3
T.255 V	eLite	500 W	REG	<b>2.320</b>	*	*	*	*	-	253	155,5	43,23	D	6,5	3
	Sea Bass	4 Cv	SI.C.	<b>2.400</b>	*	*	*	*	-	253	155,5	43,23	D	6,5	3
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.510</b>	*	*	*	*	-	253	155,5	43,23	D	6,5	3
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.530</b>	*	*	*	*	-	253	155,5	43,23	D	6,5	3
T.285 V	eLite	500 W	REG	<b>2.460</b>	*	*	*	*	-	285	154	45,7	D	10	3
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.630</b>	*	*	*	*	-	285	154	45,7	D	10	3
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>2.760</b>	*	*	*	*	-	285	154	45,7	D	10	3
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.670</b>	*	*	*	*	-	285	154	45,7	D	10	3
T.325 V	Black Bass Big Foot	8 Cv	C.	<b>3.190</b>	*	*	*	*	-	323	152	51,2	D	15	3+1♦
	Black Bass Big Foot	8 Cv	EI.B.C.	<b>3.920</b>	*	*	*	*	-	323	152	51,2	D	15	3+1♦
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>3.800</b>	*	*	*	*	-	323	152	51,2	D	15	3+1♦
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.220</b>	*	*	*	*	-	323	152	51,2	D	15	3+1♦
T.355 V	Black Bass Big Foot	8 Cv	C.	<b>3.620</b>	*	*	*	*	-	354	171	55,9	D	15	4
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>3.780</b>	*	*	*	*	-	354	171	55,9	D	15	4
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.470</b>	*	*	*	*	-	354	171	55,9	D	15	4
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.640</b>	*	*	*	*	-	354	171	55,9	D	15	4

#### SPESE TRASPORTO IMBARCAZIONI DA STABILIMENTO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 22% INCLUSA \*

Per mod. T200 RL, T230 RL e T260 RL	€ 170	Per mod. T.255V, T 285 V, T 280 DV(H), T 310 FV	€ 320
Per mod. T230 Vib, T270 Vib e T320 Vib	€ 190	Per mod. T 325 V, T 310 DV(H) e T 310 A	€ 350
Per mod. T 350 Vib, T 380 Vib, PA 320 ALU, PA 360 ALU e PA 390 ALU	€ 220	Per mod. T 355 V, T 350 DV(H), T 340 A e T 340 DA	€ 360
Per mod. PA 430 ALU e PA 460 ALU	€ 250	Per mod. T 400 DV(H)	€ 660
Per mod. T 225 V	€ 300	Per Mod. CRT 325, CRT 345 e CRT 365	€ 660

\* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 25% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO

#### DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 22% INCLUSA

Garanzie: 5 anni sui fuoribordo Selva Marine, 3 anni sui battelli, 2 anni sui fuoribordo ePropulsion; limitate da condizioni ed esclusioni.

Non applicabile per utilizzo professionale.

Questo listino non è un contratto. Ci riserviamo il diritto di variare modelli, specifiche, colori e prezzi senza preavviso ed obbligo alcuno.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialeseiva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.

# IMBARCAZIONI PNEUMATICHE 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/09/2025



Modello Imbarcazione    Modello Motore    Potenza    Versione

Prezzi Franco Stabilimento  
IVA 22%  
Inclusa €

Dotazioni Standard Principali					Dati Tecnici Principali					
Gonfiatore	Coppia di remi	Ganci traino	Kit riparazione	Borsa trasporto	Lunghezza Max (Lmax) (cm)	Larghezza Max (Bmax) (cm)	Peso a secco (Kg)	Carena Tipo	Potenza Max (Cv)	Portata persone

## TENDER LINE

### GAMMA DV

T.280 DV	eLite	500 W	REG	<b>2.840</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>2.980</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>3.110</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>4.050</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
T.310 DV	eLite	500 W	REG	<b>2.900</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>3.630</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.340</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>4.110</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.490</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
Pike	9,9 Cv	C.	<b>4.860</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4	
T.350 DV	Black Bass Big Foot	8 Cv	C.	<b>3.950</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>4.120</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>4.800</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Ray	8 Cv	C.	<b>4.970</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>5.330</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
T.400 DV	Ray	8 Cv	C.	<b>5.280</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	6
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>5.620</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	6
	Wahoo	15 Cv	C.	<b>6.080</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	6
	Wahoo	20 Cv	C.	<b>6.440</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	6

### GAMMA DVH (Tubolari in tessuto gommato)

T.280 DVH	eLite	500 W	REG	<b>4.250</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	Sea Bass	5 Cv	SI.C.	<b>4.310</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	Sea Bass	6 Cv	SI.C.	<b>4.420</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>5.460</b>	*	*	*	*	-	274	168	58	E	10	4
T.310 DVH	eLite	500 W	REG	<b>4.340</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>4.980</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>5.670</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	SPIRIT 1.0 Plus	1000 W	S	<b>5.550</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
	Ray	8 Cv	C.	<b>5.850</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4
Pike	9,9 Cv	C.	<b>6.200</b>	*	*	*	*	-	308	154	58,4	E	15	4	
T.350 DVH	Black Bass Big Foot	8 Cv	C.	<b>5.310</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	C.	<b>5.470</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Piranha	9,9 Cv	EI.B.C.	<b>6.170</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Ray	8 Cv	C.	<b>6.320</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>6.680</b>	*	*	*	*	-	348	176	73,0	E	15	4
T.400 DVH	Ray	8 Cv	C.	<b>6.750</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	5
	Pike	9,9 Cv	C.	<b>7.090</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	5
	Wahoo	15 Cv	C.	<b>7.550</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	5
	Wahoo	20 Cv	C.	<b>7.900</b>	*	*	*	*	-	395	180	106	E	30	5

## PLEIN AIR LINE

### GAMMA ALU

PA.320 ALU	Black Bass Big Foot	8	C.	<b>3.010</b>	*	*	*	*	*	315	152	51	G	15	4
	Piranha	9,9	C.	<b>3.170</b>	*	*	*	*	*	315	152	51	G	15	4
	Piranha	9,9	EI.B.C.	<b>3.870</b>	*	*	*	*	*	315	152	51	G	15	4
	Ray	8	C.	<b>4.040</b>	*	*	*	*	*	315	152	51	G	15	4
	Pike	9,9	C.	<b>4.390</b>	*	*	*	*	*	315	152	51	G	15	4
PA.360 ALU	Piranha	9,9	C.	<b>3.440</b>	*	*	*	*	*	355	171	66,25	G	20	5
	Piranha	9,9	EI.B.C.	<b>4.140</b>	*	*	*	*	*	355	171	66,25	G	20	5
	Pike	9,9	C.	<b>4.650</b>	*	*	*	*	*	355	171	66,25	G	20	5
	Wahoo	15	C.	<b>5.100</b>	*	*	*	*	*	355	171	66,25	G	20	5
PA.390 ALU	Wahoo	15	C.	<b>5.150</b>	*	*	*	*	*	383	169	70,3	G	25	6
	Wahoo	20	C.	<b>5.510</b>	*	*	*	*	*	383	169	70,3	G	25	6
PA.430 ALU	Wahoo	20	L.	<b>5.860</b>	*	*	*	*	*	429	202	92,4	G	30	8
	Wahoo	20	L.	<b>6.060</b>	*	*	*	*	*	456,5	200	93,27	G	40	8
PA.460 ALU	Amberjack E.F.I.	25	L.	<b>6.690</b>	*	*	*	*	*	456,5	200	93,27	G	40	8
	Amberjack E.F.I.	25XSR	L.	<b>6.830</b>	*	*	*	*	*	456,5	200	93,27	G	40	8
	Amberjack E.F.I.	25	E.M.B.L.	<b>7.220</b>	*	*	*	*	*	456,5	200	93,27	G	40	8
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.M.B.L.	<b>7.360</b>	*	*	*	*	*	456,5	200	93,27	G	40	8

# IMBARCAZIONI PNEUMATICHE 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/09/2025



Modello Imbarcazione      Modello Motore      Potenza Cv      Versione      **Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €**

Dotazioni Package ■			Dati Tecnici Principali ●				
Installazione Motore ▲	Cavi telecomando	Comandi motore applicati su plancia	Lunghezza Max (Lmax) (cm)	Larghezza Max (Bmax) (cm)	Peso a secco (Kg)	Portata persone	Categoria di navigaz. norme CE

## CRUISER TENDER LINE

<b>CRT.325 P</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>9.440</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>10.080</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>10.200</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
<b>CRT.345 P</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>9.590</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>10.240</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>10.360</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
<b>CRT.365 P</b>	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>10.310</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>10.430</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Aruana E.F.I.	40	E.ST.L.PT.	<b>11.590</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
<b>CRT.325 H</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>11.050</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>11.720</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>11.830</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
<b>CRT.345 H</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>11.440</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>12.090</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>12.190</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
<b>CRT.365 H</b>	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>12.250</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>12.340</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Aruana E.F.I.	40	E.ST.L.PT.	<b>13.520</b>	*	*	*	365	183	145	6	C

## CRUISER TENDER LINE LUXE

<b>CRT.325 HL</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>11.420</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>12.080</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>12.180</b>	*	*	*	324	171	135	5	C
<b>CRT.345 HL</b>	Wahoo	20	E.ST.L.T.	<b>11.800</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>12.450</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>12.550</b>	*	*	*	345	179	140	5+1♦	C
<b>CRT.365 HL</b>	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.L.PT.	<b>12.590</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Amberjack E.F.I.	25XSR	E.ST.L.PT.	<b>12.680</b>	*	*	*	365	183	145	6	C
	Aruana E.F.I.	40	E.ST.L.PT.	<b>13.850</b>	*	*	*	365	183	145	6	C

P = Tubolari in PVC      H = Tubolari in Hypalon      L = Versione Luxe  
 \* = Standard      - = Non presente      1♦ = 1 bambino

- Per le dotazioni standard delle imbarcazioni pneumatiche e le caratteristiche tecniche dei motori consultare i relativi cataloghi.
- ▲ Fissaggio ed allestimento motore con integrazione di tutti i cablaggi ed impianti.
- Per ulteriori dati tecnici consultare il catalogo della gamma.

## ACCESSORI GAMME TENDER, PLEIN AIR E CRUISER TENDER LINE - IVA 22% INCLUSA

### TELO ANTI UV

Per Mod. T 200 RL, T 230 RL, T 260 RL, T 230 Vib, T225V, T 255 V	€ 139
Per Mod. T 270 Vib, T 285 V, T 280 DV(H), T 310 DV(H), T 310 FV, T 310 A, , PA 320 ALU, PA 360 ALU e PA 390 ALU	€ 149
Per Mod. T 320 Vib, T 350 Vib, T 380 Vib, T 325 V, T 355 V, T 350 DV(H), T 400 DV(H), T 340 A, T 340 DA, PA 430 ALU e PA 460 ALU	€ 159
Per Mod. CRT 325, CRT 345 e CRT 365	€ 299

DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 22% INCLUSA

NB.: L'installazione degli accessori non è compresa, tutti i prezzi si intendono franco stabilimento.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialeseiva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.