



Modello Imbarcazione

Modello Motore

Potenza CV

Versione

Prezzi Franco Sede di Tirano IVA 22% Inclusa €

| Dotazioni Package ■    |                                  |                  |                                     | Dati Tecnici Principali ● |                           |                   |                 |                                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Installazione Motore ▲ | Installazione filtro decantatore | Cavi telecomando | Comandi motore applicati su plancia | Lunghezza Max (Lmax) (cm) | Larghezza Max (Bmax) (cm) | Peso a secco (kg) | Portata persone | Categoria di navigazione norme CE |

### SL LINE - fuoribordo

|   |                     |        |             |               |   |   |   |   |     |     |      |   |   |
|---|---------------------|--------|-------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|------|---|---|
| <b>SL640 - Poppa Open</b>                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>34.770</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>48.370</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>48.850</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>51.560</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>52.040</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
| <b>SL640 - Poppa con panche parallele</b> | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>35.960</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>49.490</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>49.970</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>52.680</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>53.160</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
| <b>SL640 - Poppa con divano a "L"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>36.310</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>49.830</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>50.310</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>53.020</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>53.500</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
| <b>SL640 - Poppa con divano a "U"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>36.880</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>50.380</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>50.860</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>53.570</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>54.050</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1020 | 7 | C |
| <b>SL641 - Poppa Open</b>                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>33.960</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>47.580</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>48.060</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>50.770</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>51.250</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
| <b>SL641 - Poppa con panche parallele</b> | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>35.130</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>48.690</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>49.180</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>51.880</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>52.370</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
| <b>SL641 - Poppa con divano a "L"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>35.470</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>49.020</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>49.500</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>52.210</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>52.690</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
| <b>SL641 - Poppa con divano a "U"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>36.050</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>49.570</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>50.060</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>52.760</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>53.250</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1050 | 7 | C |
| <b>SL642 - Poppa Open</b>                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>35.140</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>48.700</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>49.190</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>51.890</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>52.380</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
| <b>SL642 - Poppa con panche parallele</b> | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>36.290</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>49.800</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>50.280</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>52.990</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>53.470</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
| <b>SL642 - Poppa con divano a "L"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>36.630</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>50.130</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>50.610</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>53.320</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>53.800</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
| <b>SL642 - Poppa con divano a "U"</b>     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>37.190</b> | - | - | - | - | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115    | E.ST.XL.PT. | <b>50.670</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Swordfish E.F.I.    | 115XSR | E.ST.XL.PT. | <b>51.150</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>53.860</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |
|   | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>54.340</b> | * | * | * | * | 670 | 245 | 1010 | 7 | C |



Modello Imbarcazione      Modello Motore      Potenza CV      Versione

Prezzi Franco Sede di Tirano IVA 22% Inclusa €

| Dotazioni Package ■    |                                  |                  |                                     | Dati Tecnici Principali • |                           |                   |                 |                                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Installazione Motore ▲ | Installazione filtro decantatore | Cavi telecomando | Comandi motore applicati su plancia | Lunghezza Max (Lmax) (cm) | Larghezza Max (Bmax) (cm) | Peso a secco (kg) | Portata persone | Categoria di navigazione norme CE |

## SL LINE - fuoribordo

|                                    |                     |        |             |               |   |   |   |   |     |     |      |   |   |
|------------------------------------|---------------------|--------|-------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|------|---|---|
| SL691 - Poppa Open                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>40.840</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>57.090</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>57.570</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>62.930</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>63.350</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
| SL691 - Poppa con panche parallele | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>41.580</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>57.720</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>58.210</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>63.570</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>63.990</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
| SL691 - Poppa con divano a "L"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>41.990</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>58.120</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>58.600</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>63.960</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>64.390</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
| SL691 - Poppa con divano a "U"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>42.510</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>58.610</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>59.100</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>64.460</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>64.880</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1150 | 8 | C |
| SL692 - Poppa Open                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>42.110</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>58.230</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>58.720</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>64.080</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>64.500</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
| SL692 - Poppa con panche parallele | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>42.830</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>58.930</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>59.410</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>64.770</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>65.190</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
| SL692 - Poppa con divano a "L"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>43.230</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>59.300</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>59.780</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>65.140</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>65.560</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
| SL692 - Poppa con divano a "U"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>43.730</b> | - | - | - | - | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150    | E.ST.XL.PT. | <b>59.790</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Killer Whale E.F.I. | 150XSR | E.ST.XL.PT. | <b>60.270</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200    | E.DW.XL.PT. | <b>65.630</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
|                                    | Sei Whale E.F.I.    | 200XSR | E.DW.XL.PT. | <b>66.050</b> | * | * | * | * | 715 | 245 | 1120 | 7 | C |
| SL741 - Poppa Open                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>47.250</b> | - | - | - | - | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>73.790</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>75.820</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>76.310</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
| SL741 - Poppa con panche parallele | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>48.800</b> | - | - | - | - | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>75.270</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>77.300</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>77.790</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
| SL741 - Poppa con divano a "L"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>49.520</b> | - | - | - | - | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>75.950</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>77.990</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>78.480</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
| SL741 - Poppa con divano a "U"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>50.160</b> | - | - | - | - | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>76.570</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>78.600</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>79.100</b> | * | * | * | * | 785 | 245 | 1480 | 9 | C |



Modello  
Imbarcazione

Modello Motore    Potenza CV    Versione

Prezzi  
Franco Sede  
di Tirano  
IVA 22%  
Inclusa  
€

| Dotazioni Package ■    |                                  |                  |                                     | Dati Tecnici Principali • |                           |                   |                 |                                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Installazione Motore ▲ | Installazione filtro decantatore | Cavi telecomando | Comandi motore applicati su plancia | Lunghezza Max (Lmax) (cm) | Larghezza Max (Bmax) (cm) | Peso a secco (Kg) | Portata persone | Categoria di navigazione norme CE |

### SL LINE - fuoribordo

|                                    |                     |        |             |               |   |   |   |   |     |     |      |   |   |
|------------------------------------|---------------------|--------|-------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|------|---|---|
| SL742 - Poppa Open                 | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>52.520</b> | - | - | - | - | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>78.830</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>80.860</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>81.370</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
| SL742 - Poppa con panche parallele | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>54.180</b> | - | - | - | - | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>80.410</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>82.440</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>82.930</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
| SL742 - Poppa con divano a "L"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>54.940</b> | - | - | - | - | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>81.140</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>83.170</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>83.660</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
| SL742 - Poppa con divano a "U"     | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>55.640</b> | - | - | - | - | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>81.810</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>83.840</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |
|                                    | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>84.340</b> | * | * | * | * | 780 | 245 | 1480 | 8 | C |

### CS LINE - fuoribordo

|   |                     |        |             |               |   |   |   |   |     |     |      |   |   |
|---|---------------------|--------|-------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|------|---|---|
| CS740 - Sedili pivottanti regolabili                  | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>59.260</b> | - | - | - | - | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>85.270</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>87.310</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>87.830</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
| CS740 - Sedile weekender con angolo cucina laterale   | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>61.780</b> | - | - | - | - | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>87.670</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>89.710</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>90.250</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1480 | 8 | C |
| CS740HT - Sedili pivottanti regolabili                | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>65.560</b> | - | - | - | - | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>91.290</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>93.320</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>93.800</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
| CS740HT - Sedile weekender con angolo cucina laterale | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>68.070</b> | - | - | - | - | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>93.690</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>95.730</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |
|   | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>96.220</b> | * | * | * | * | 765 | 245 | 1580 | 8 | C |

### R LINE - fuoribordo

|       |                     |        |             |                |   |   |   |   |     |     |       |   |   |
|-------|---------------------|--------|-------------|----------------|---|---|---|---|-----|-----|-------|---|---|
| R8-S  | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>76.930</b>  | - | - | - | - | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
|       | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>102.270</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
|       | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>104.300</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
|       | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>104.850</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
|       | White Whale E.F.I.  | 300    | E.DW.XL.PT. | <b>105.480</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
|       | White Whale E.F.I.  | 300XSR | E.DW.XL.PT. | <b>105.980</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760  | 9 | C |
| R8-HT | <b>Solo Barca</b>   | -      | -           | <b>84.410</b>  | - | - | - | - | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |
|       | Beaked Whale E.F.I. | 225    | E.DW.XL.PT. | <b>109.420</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |
|       | Right Whale E.F.I.  | 250    | E.DW.XL.PT. | <b>111.450</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |
|       | Right Whale E.F.I.  | 250XSR | E.DW.XL.PT. | <b>111.940</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |
|       | White Whale E.F.I.  | 300    | E.DW.XL.PT. | <b>112.640</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |
|       | White Whale E.F.I.  | 300XSR | E.DW.XL.PT. | <b>113.130</b> | * | * | * | * | 840 | 245 | 1760* | 9 | C |

\* Peso senza hard top installato

# KARNIC IMBARCAZIONI KARNIC by SELVA 2026

by SELVA **GAMMA DAYBOAT** PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/09/2025



Modello Imbarcazione      Modello Motore      Potenza CV      Versione

Prezzi  
Franco Sede  
di Tirano  
IVA 22%  
Inclusa  
€

| Dotazioni Package ■    |                                  |                  |                                     | Dati Tecnici Principali ● |                           |                   |                 |                                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Installazione Motore ▲ | Installazione filtro decantatore | Cavi telecomando | Comandi motore applicati su plancia | Lunghezza Max (Lmax) (cm) | Larghezza Max (Bmax) (cm) | Peso a secco (Kg) | Portata persone | Categoria di navigazione norme CE |

## OPEN LINE - fuoribordo

|  |                    |        |            |               |   |   |   |   |     |     |     |   |   |
|--|--------------------|--------|------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|
| <b>1851MkII - Sedile doppio di guida, convertibile</b>       | <b>Solo Barca</b>  | -      | -          | <b>24.340</b> | - | - | - | - | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Dorado E.F.I.      | 40XSR  | E.ST.L.PT. | <b>31.890</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Murena Best E.F.I. | 40XSR  | E.ST.L.PT. | <b>33.150</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Spearfish E.F.I.   | 100    | E.ST.L.PT. | <b>36.650</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Spearfish E.F.I.   | 100XSR | E.ST.L.PT. | <b>36.880</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Swordfish E.F.I.   | 115    | E.ST.L.PT. | <b>37.910</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
| <b>1851MkII - Sedili pivotanti, regolabili con ribaltina</b> | <b>Solo Barca</b>  | -      | -          | <b>24.990</b> | - | - | - | - | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Dorado E.F.I.      | 40XSR  | E.ST.L.PT. | <b>32.510</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Murena Best E.F.I. | 40XSR  | E.ST.L.PT. | <b>33.770</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Spearfish E.F.I.   | 100    | E.ST.L.PT. | <b>37.270</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Spearfish E.F.I.   | 100XSR | E.ST.L.PT. | <b>37.500</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |
|  | Swordfish E.F.I.   | 115    | E.ST.L.PT. | <b>38.540</b> | * | * | * | * | 565 | 230 | 680 | 6 | C |

**LEGENDA:** \* = standard    - = non presente

- Per ulteriori dati tecnici consultare il catalogo della gamma.
- Per le dotazioni standard delle imbarcazioni e le caratteristiche tecniche dei motori consultare i relativi cataloghi.
- ▲ Fissaggio ed allestimento motore con integrazione di tutti i cablaggi ed impianti.

**DICHIARAZIONE DI POTENZA:**

**MOTORE SELVA MARINE € 30 - IVA 22% INCLUSA**

Garanzie:

**Imbarcazioni Karnic:** 10 anni su difetti strutturali della carena, limitata da condizioni. Non applicabile per scopi professionali.

Su difetti non strutturali e sui componenti installati vige la garanzia legale o, se diversa, quella del costruttore del componente.

**Fuoribordo Selva Marine:** 5 anni limitata da condizioni ed esclusioni. Non applicabili per scopi professionali.

Per applicazione ed esclusioni rivolgersi al concessionario.

Questo listino non è un contratto. Ci riserviamo il diritto di variare modelli, specifiche, colori e prezzi senza preavviso ed obbligo alcuno.

### SPESE TRASPORTO IMBARCAZIONI DA SEDE DI TIRANO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 22% INCLUSA \*

|  |         |                    |         |
|--|---------|--------------------|---------|
| Per Mod. 1851 MKII Open                            | € 1.380 | Per Mod. CS 740 HT | € 2.490 |
| Per Mod. SL 640, SL 641 e SL 642                   | € 1.650 | Per Mod. R8-s      | € 2.590 |
| Per Mod. SL 652, SL 691 e SL692                    | € 1.800 | Per Mod. R8-HT     | € 2.790 |
| Per Mod. SL 701, SL 702 MKII, SL741, SL742 e CS740 | € 2.330 |                    |         |

\* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 25% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO



**DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA**

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialesevela.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.